

Bauliche Infrastruktur  
Sachbearbeiter/-in: Frank Nelles

Nr. 0424/2021

**VORLAGE**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	15.06.2021	öffentlich	

**Betreff:**

Austausch des vorhandenen Einstreugranulats gegen Korkgranulat, Sportplatz Kripp

**Sachverhalt:**

Austausch des vorhandenen Kunststoffgranulats gegen Korkgranulat

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Baumaßnahme: Austausch des vorhandenen Kunststoffgranulats gegen Korkgranulat

Gewerk: Sportplatzbau

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Verwaltung

Vergabegrundlage:  VOB/A  VOL/A

Vergabearart:  öffentlich  beschränkt  freihändig

Veröffentlicht:  Amtsblatt  IBAU  bi-Bauwirtschaft

Submissionsanzeiger  Internet Subreport

Begründung der Vergabe, wenn nicht öffentlich:

Anzahl Bewerbungen:

5

Eingegangene Angebote:

3

**Preisspiegel:**

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	P&T-Sportplatzsysteme, 64646 Heppenheim	60.683,69	100,00
2	Bieter	72.233,00	
3	Bieter	86.947,35	

**Kurzbeschreibung der Leistung:**

Der Sportplatz in Remagen-Kripp wurde 2009 mit einem granulatverfüllten Kunststoff-Rasenbelag hergestellt. Dieses Granulat zeigte im Sommer 2018 erstmals Anzeichen einer „Verklumpung“. Dieser Vorgang setzte sich auch 2019 und 2020 fort.

Damit der Sportplatz auch weiterhin uneingeschränkt nutzbar bleibt, muss das Granulat gegen ein UV-Strahlen unempfindliches Material ausgetauscht werden. Eine gute Alternative stellt Kork dar.

Bei korkverfüllten Kunststoff-Rasenbelägen ist keine Bewässerungsanlage erforderlich. Dies wurde der Verwaltung sowohl vom Ingenieurbüro Dr. Matthias und Moors Planungsgesellschaft mbH als auch von weiteren Firmen bestätigt. Aufgrund der korneigenen, geschlossenzelligen Wabenstruktur findet kaum eine Aufheizung des Materials statt und das Granulat entwickelt einen angenehm kühlenden Effekt. Kork ist in hohem Maße umweltverträglich und stammt zu 100% aus nachhaltigem Anbau.

Ausgeschrieben wurde das Entfernen des Kunststoffgranulats, Einbau/Ergänzung von Quarzsand und den Einbau des neuen Korkgranulats.

**Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A**

**Ausschluss:**

Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.

**Eignung:**

Es bestehen keinerlei Zweifel an der Eignung des Bieters.

**Prüfung:**

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen. Preisnachlässe wurde berücksichtigt.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation. Hinweise auf Mischkalkulationen liegen nicht vor.

Wertung:

Das Angebot der Firma P&T-Sportplatzsysteme GbR ist das wirtschaftlich günstigste Angebot und endet mit einer Bruttosumme von 60.683,69 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Insgesamt stehen für die Maßnahme 150.000,--€ zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt den Auftrag über den Austausch des Granulats auf dem Sportplatz Kripp an die Firma P&T-Sportplatzsysteme GbR über 60.683,69 € zu vergeben.

Remagen, den 26.05.2021

\_\_\_\_\_  
B. Ingendahl  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
M. Geusen  
Büroleiter

\_\_\_\_\_  
X  
Fachbereichsleiter/-in