

### Beschlussvorlage

| <b>Beratungsfolge</b>             | <b>Sitzungstermin</b> | <b>Behandlung</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Haupt- und Finanzausschuss</b> | 04.06.2018            | öffentlich        |
| <b>Stadtrat</b>                   | 18.06.2018            | öffentlich        |

#### Betreff:

Sanierung Abflussleitungen im Kriechkeller der Grundschule Oberwinter;  
Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln

#### Sachverhalt:

Die Grundschule Oberwinter hat einen Kriechkeller, in dem die Abflussleitungen der Schule verlegt sind. Bei diesen Leitungen handelt es sich vorwiegend um Steinzeugrohre, die altersbedingt an vielen Stellen, insbesondere den Stößen, undicht geworden sind und deshalb erneuert werden sollen.

Um den Umfang der Sanierungsarbeiten der Entwässerungsleitungen abschätzen zu können, fanden im Frühjahr 2017 Ortstermine mit zwei ortsansässigen Baufirmen statt. Zusätzlich wurde ein Angebot für das vorherige Spülen der Grundleitungen und das Absaugen des ausgetretenen Klärschlammes eingeholt.

Auf Grundlage dieser Angebote wurden 25.000,00 € an Haushaltsmitteln für das Jahr 2018 beantragt.

Das Angebot der Firma Koll aus Remagen in Höhe von 43.256,21 € lag bei der Submission als günstigster Bieter deutlich über den beantragten Haushaltsmitteln. Zusätzlich werden noch einmal rund 3.000,00 € für das Spülen der Grundleitungen und das Absaugen des Klärschlammes benötigt.

Somit ergibt sich ein Gesamtkostenaufwand von rd. 47.000,00 €. Es stehen jedoch lediglich 25.000,00 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung.

#### Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die notwendigen überplanmäßigen Haushaltsmittel von rd. 22.000,00 € zur Verfügung zu stellen.